


Miele**Miele KM6013**
Einbau-Cerankochfeld

UVP € 650,00*

619,00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

Breite
600 mmQR-Code scannen und direkt zur
Produktseite im Expert Onlineshop
gelangen:**Produktdetails****Das Miele-Plus**

- **Ansprechendes Design** - 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- **Besonders flexibel** - 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- **Sicher** - Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Leistungseigenschaften

- Gesamt-Anschlusswert: 7 kW
- 4 Kochzonen
- 230 V Netzanschluss

Ausstattung

- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Glas-Schaber

Kochzone-vorne/außen links

- HiLight-Kochzone
- Zweikreis-Kochzone
- Durchmesser der kleinen Kochzone: 12 cm
- Durchmesser der großen Kochzone: 21 cm
- Heizleistung der kleinen Kochzone: 750 W
- Heizleistung der großen Kochzone: 2200 W

Kochzone-hinten/innen links

- HiLight-Kochzone

Passendes Zubehör**Miele GP MI X 0011 W**
Allzweck-Mikrofasertuch
9,90€

- Durchmesser der Kochzone: 14.5 cm
- Heizleistung: 1200 W

Kochzone-hinten/innen rechts

- HiLight-Kochzone
- Bräter-Zweikreis-Kochzone
- Durchmesser der kleinen Kochzone: 17 cm
- Durchmesser der großen Kochzone: 26.5 cm
- Heizleistung der kleinen Kochzone: 1500 W
- Heizleistung der großen Kochzone: 2400 W

Kochzone-vorne/außen rechts

- HiLight-Kochzone
- Durchmesser der Kochzone: 14.5 cm
- Heizleistung: 1200 W

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 57.4 cm
- Tiefe: 50.4 cm
- Gewicht: 8 kg

Einbau-Eigenschaften

- Breite, Ausschnitt: 56 cm
- Tiefe, Ausschnitt: 49 cm
- Montage der Kochfläche von oben

Farben

- edelstahl

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen

Tel. +43 4262 37700

Fax +43 4262 3770070

office@expert-sabitzer.at



Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele					
Modellname / -kennzeichen		KM 6013 EDST			
Art der Kochmulde		Einbau			
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		4			
Heiztechnik					
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten		1. = HiLight 2. = HiLight 3. = HiLight 4. = HiLight			
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm	1. = Ø 120 / Ø 210 2. = Ø 145			
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzone L/W		3. = Ø 170 / 170x265 4. = Ø 145			
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC) (EC _{elektrisch Kochen})	Wh/kg	1. = 188,0 2. = 191,1 3. = 194,4 4. = 191,1			
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC) (EC _{elektrische Kochmulde})	Wh/kg	191,2			