


AEG

# AEG Lavamat L6FBA51680

Waschmaschine 8 kg

**Dank Schontrommel besonders sanfte Pflege für deine Wäsche!**

**599,00€**

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:

## Produktdetails

### Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont


### ProSense® Mengenautomatik

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an.

### AEG-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit deinen Textilien*

Die AEG-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Deine Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

**Gemäß internen Tests zum Vergleich der AEG-Schontrommel mit der AEG Standard Trommel*






*UVP ist der vom Lieferanten/Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis.

Produktdatenblatt erstellt am: 28.10.2026

**Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.**
Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer.

**Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment**
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann fertig, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

**Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien**
Das von Swissatest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert der in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99%. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden

## Leistungseigenschaften

- Anschlusswert: 2 kW
- Leistungsaufnahme, Stand-By: 0,5 W
- Leistungsaufnahme, Netz-Aus: 0,5 W
- Fassungsvermögen Wäsche: 8 kg
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014
- Energieeffizienzklasse A
- Spektrum [A bis G]
- 47 kWh gew. Energieverbrauch/100 Zyklen
- 43 l Wasserverbrauch pro Betriebszyklus
- Programmdauer Eco: 205 Min.
- Schleuderwirkungsklasse B
- 800 U/Min. in der min. Schleuderstufe
- 1600 U/Min. in der max. Schleuderstufe
- 1200 U/Min. in der 2. Schleuderstufe
- Restfeuchte: 52,7 %
- Restfeuchte b. 1551 U/Min Schleuderdrehzahl
- Betriebsgeräusch, Schleudern: 75 dBA
- Geräuschemissionsklasse B
- Inverter-Technologie
- Elektronische Steuerung
- 10 A Absicherung
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss

## Automatik-Funktionen

- Aqua-Stopp
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- autom. Programmdauer nach Füllmenge
- Wassermengenzähler
- Schaumerkennung

## Bedienung

- Ein-Knopf-Programmwahl
- Taste zur Drehzahlreduzierung
- Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern"
- Tasten zur Temperaturwahl
- Ein-/Aus-Taste
- Start-/Pause-Taste
- Zeitvorwahl
- max. 20 Std. vorprogrammierb. Startzeit
- Restzeitanzeige
- Kurz-/Zeitspar-Taste



*UVP ist der vom Lieferanten/Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis.

- Spülstopp
- Vorwäsche-Taste
- Extra-Spülen
- Dampf-Funktion
- akustisches Alarmsignal
- Waschmittelzugabe von vorn
- Display-Anzeige
- Klartext-Bedienfeld
- Kindersicherung

## Programme

- Baumwolle-Programm
- Pflegeleicht-Programm
- Fein-Programm
- Handwasch-Programm für Wolle
- Seiden-Programm
- Leichtbügeln
- Mini-Programm
- Flecken-Programm
- Energiespar-Programme
- ECO 40-60
- 1 Dampf-Progr.
- Allergiker-Programm

## Trommel-/Einspül-Eigenschaften

- Edelstahl-Trommel
- Schontrommel
- Drei-Komponenten-Einspülung
- Flüssigwaschmitteleinsatz

## Gehäuse-Eigenschaften

- einschubfähiges Gerät
- Breite: 59,6 cm
- Höhe: 84,7 cm
- Höhenverstellung
- Höhe um 1 cm verstellbar
- Tiefe: 54,7 cm
- Tiefe über alles 57,7 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 101,7 cm
- Leergewicht: 70,5 kg
- Bullauge
- Links-Anschlag der Tür
- höhenverstellbare Gerätefüße
- Länge der Anschlussleitung: 180 cm
- Länge des Zulaufschlauches: 150 cm
- Länge des Entleerungsschlauches: 145 cm

## Einbau-Eigenschaften

- Nischen-Höhe: 85 cm

## Verpackungsangaben

- Breite mit Verpackung: 62,1 cm
- Höhe mit Verpackung: 89,3 cm
- Tiefe mit Verpackung: 63,5 cm
- Gewicht mit Verpackung: 72 kg

## Farben

- weiß



*UVP ist der vom Lieferanten/Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis.



expert SABITZER

Kreuzstraße 5
9330 Althofen
Tel. +43 4262 37700
Fax +43 4262 3770070
office@expert-sabitzer.at



*UVP ist der vom Lieferanten/Hersteller unverbindlich empfohlene Verkaufspreis.

**Produktdatenblatt**

| | |
|---|---|
| **Name oder Handelsmarke des Lieferanten** | AEG |
| **Anschrift des Lieferanten:** | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| **Modellkennung** | L6FBA51680 914913593 |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter | Wert | | Parameter | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität ([b]) (kg) | 8,0 | | Abmessungen in cm | Höhe | 85 |
| | | | | Breite | 60 |
| | | | | Tiefe | 58 |
| Energieeffizienzindex ([b]) $EEI_W$ | 51,8 | | Energieeffizienzklasse ([b]) | A ([d]) | |
| Wascheffizienzindex ([b]) | 1,031 | | Spülwirkung (g/kg) ([b]) | 4,9 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. | 0,471 | | Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 43 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ([b]) (°C) | Nennkapazität | 39 | Gewichteter Restfeuchtegehalt ([b]) (%) | 52,7 | |
| | halbe Nennkapazität | 30 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 22 | | | |
| Schleuderdrehzahl ([b]) (U/min) | Nennkapazität | 1551 | Schleudereffizienzklasse ([b]) | B ([d]) | |
| | halbe Nennkapazität | 1551 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1551 | | | |
| Programmdauer ([b]) (h:min) | Nennkapazität | 3:25 | Art | freistehend | |
| | halbe Nennkapazität | 2:40 | | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:35 | | | |
| Luftschallemissionen in der Schleuderphase ([b]) (dB(A) re 1 pW) | 75 | | Luftschallemissionsklasse ([b]) (Schleuderphase) | B ([d]) | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0,50 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4,00 | | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

| | |
|---|---|
| **Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** | 24 Monate |
| **Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt** | **NEIN** |

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914913593

([a]) this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
([b]) Angaben für das Programm „eco 40-60“.
([c]) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
([d]) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.