



elektrabregenz
elektrabregenz GIS5C180X
Einbau-Geschirrspüler 45 cm

Genießen Sie makellose Sauberkeit bei jedem Spülgang!

UVP € 599,00*

449,00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten



QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:




Produktdetails

Produkt-Highlights:

- Im elektrabregenz GIS 5C180 X findet dank seines smart RACKs – ein höhenverstellbarer Oberkorb – alles seinen richtigen Platz. Mit dem höhenverstellbaren Tassenabsteller und den umlegbaren Tellerhaltern im Unterkorb ist er total flexibel. So können auch sperrige Dinge problemlos gespült werden. Auch die Bestecklade ist ganz leicht herausnehmbar. Die Funktionen wie Halbe Beladung, Schnell+, Extra Trocken oder Extra Spülen sind zuwählbar.
- 6 Spülprogramme: Eco 50, Intensiv 70, MixWash+, ExpressDry, QuickWash, Vorspülen
- Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell+, Extra Trocken, Extra Spülen
- Selbstjustierende Scharniere/Möbelfront (3,5 - 7,5 kg)
- Startzeitvorwahl (Std.): 0,5 / 24 Stunden
- Anzeige für Salz und Klarspüler
- Automatische Türöffnung bei dem Programmende (AutoDoor)
- Herausnehmbare Bestecklade
- SmartRACK; höhenverstellbare Oberkorb bei Beladung
- Höhenverstellbare Tassenabsteller

Leistungseigenschaften

- Anschlusswert: 2,1 kW
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2017
- Energieeffizienzklasse C





- Spektrum [A bis G]
- 59,3 kWh Energieverbrauch eco/100 Zyklen
- 10,5 l Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus
- Programmdauer: 220 Min.
- Raum für 10 Maßgedecke
- Betriebsgeräusch: 47 dBA
- Geräuschemissionsklasse C
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss
- 10 A Absicherung

Ausstattung

- Mikro-Filter
- Aqua-Stopp
- Türbalance-Automatik

Bedienung

- Bedienung durch Tasten
- Taste für 1/2 Beladungsmenge
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Start-Vorwahl
- max. 24 Std. vorprogrammierb. Startzeit
- elektrische Salz-Nachfüllanzeige
- elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Türöffnungsautomatik
- Display-Anzeige
- Einschaltsperr

Programme

- 6 Spül-Progr.
- 6 Temperatur(en)
- min. Temperatur: 35 °C
- max. Temperatur: 70 °C
- Grad-Zahl der 2. Temperaturstufe: 40 °C
- Grad-Zahl der 3. Temperaturstufe: 45 °C
- Grad-Zahl der 4. Temperaturstufe: 50 °C
- Grad-Zahl der 5. Temperaturstufe: 65 °C
- Energiespar-Programm
- Temperatur Energiespar-Programm: 50 °C
- Misch-Programm
- Schnell-Programm
- Kurz-Programm
- Intensiv-Programm
- Temperatur Intensiv-Programm: 70 °C
- Vorspülen
- Extra-Spülen
- Extra-Trocken-Programm

Beschaffenheit des Spülraumes

- Besteck-Schublade
- Besteckkörbe: 1
- Oberkorb beladen höhenverstellbar
- Oberkorb mit Tassenauflage
- Unterkorb mit Tellerhaltern
- klappbarer Tellereinsatz

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 44,8 cm
- Höhe: 81,8 cm
- Höhenverstellung
- Höhe um 10 cm verstellbar
- min. Höhe: 81,8 cm
- max. Höhe: 91,8 cm

- Tiefe: 57 cm
- Leergewicht: 32,7 kg

Einbau-Eigenschaften

- Nischen-Breite: 45 cm
- min. Nischen-Höhe: 82 cm
- max. Nischen-Höhe: 92 cm
- Nischen-Tiefe: 56 cm
- höhenverstellbare Gerätefüße
- integrierbarer Geschirrspüler
- max. Abpump-Höhe: 100 cm
- Länge der Anschlussleitung: 150 cm

Verpackungsangaben

- Gewicht mit Verpackung: 35,5 kg

Farben

- edelstahl

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen

Tel. +43 4262 37700

Fax +43 4262 3770070

office@expert-sabitzer.at



PRODUKTINGFORMATIONENSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		ELEKTRABREGENZ	
Adresse des Lieferanten		Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovit District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania	
Modellkennung		GIS 5C180 X 7663191035	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	10	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 45
			Tiefe 57
EEl	43,9	Energieeffizienzklasse	C
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,593	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	10,5
Programmdauer (h: min)	3:40	Typ	Einbau
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	47	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	C
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate			
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: https://elektrabregenz.com/service/hilfezentrum			