

Miele

Miele G5611SCU Active CleanSteel

Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

Leistungstark, zuverlässig und perfekt für jede Küche!

UVP € 989,00*

939,00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten



QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:




Produktdetails

Das Miele-Plus:

- **Höchste Energieeffizienzklasse A** - Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - **QuickPowerWash**
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag - **Comfort Körbe**
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen - **ComfortClose**
- Mehr Flexibilität und Platz für Ihr Geschirr mit Höhenverstellbarem Oberkorb

Leistungseigenschaften

- Warm- oder Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluß bis max. 60 °C
- Anschlusswert: 2 kW
- Leistungsaufnahme, Stand-By: 0,3 W
- Leistungsaufnahme, Netz-Aus: 0,3 W
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2017
- Energieeffizienzklasse A
- Spektrum [A bis G]
- 54 kWh Energieverbrauch eco/100 Zyklen
- 8,2 l Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus
- Programmdauer: 258 Min.



- Raum für 14 Maßgedecke
- Betriebsgeräusch: 45 dBA
- Geräuschemissionsklasse C
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss
- 10 A Absicherung

Ausstattung

- Aqua-Stopp
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- eingebaute Wasserenthärtung
- einstellbarer Wasserhärtegrad
- max. mögliche Wasserhärte: 70 °dH
- Frischwasserspüler

Bedienung

- Bedienung durch Tasten
- Ein-/Aus-Taste
- Start-Taste
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Start-Vorwahl
- max. 24 Std. vorprogrammierb. Startzeit
- Restzeitanzeige
- Kontrollleuchten für Funktionen
- elektrische Salz-Nachfüllanzeige
- elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Türöffnungsautomatik
- Display-Anzeige
- Kindersicherung

Programme

- 5 Spül-Programme
- max. Temperatur: 75 °C
- Automatik-Programme
- Energiespar-Programm
- Fein-Programm
- Kurz-Programm
- Intensiv-Programm
- Temperatur Intensiv-Programm: 75 °C
- Extra-Trocken-Programm
- extra sauber

Beschaffenheit des Spülraumes

- Besteck-Schublade
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 1 Tassenauflage
- Edelstahl-Spülraum

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 59,8 cm
- Höhe: 80,5 cm
- Höhenverstellung
- Höhe um 6,5 cm verstellbar
- min. Höhe: 80,5 cm
- max. Höhe: 87 cm
- Tiefe: 57 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 116,5 cm
- Leergewicht: 45 kg
- selbstschließendes Türscharnier

Einbau-Eigenschaften

- Nischen-Breite: 60 cm

Passendes Zubehör



Miele GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO

60 Tabs/Packung

19,90€



Miele SneakerWash Bag

Schuhwaschbeutel

59,99€

- min. Nischen-Höhe: 80,5 cm
- max. Nischen-Höhe: 87 cm
- Nischen-Tiefe: 57 cm
- höhen- und tiefenverstellbarer Sockel
- Länge des Zulaufschlauches: 150 cm
- Länge des Ablaufschlauches: 150 cm
- Länge der Anschlussleitung: 170 cm

Verpackungsangaben

- Breite mit Verpackung: 67 cm
- Höhe mit Verpackung: 97 cm
- Tiefe mit Verpackung: 69 cm
- Gewicht mit Verpackung: 53,5 kg

Farben

- edelstahl

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5

9330 Althofen

Tel. +43 4262 37700

Fax +43 4262 3770070

office@expert-sabitzer.at



Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017

Name oder Handelsmarke des Lieferanten Miele

Anschrift des Lieferanten Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellkennung G 5611 SCU Active

Allgemeine Produktparameter

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	81
			Breite	60
			Tiefe	57
EEL ^(a)	31.9	Energieeffizienzklasse ^(a)	A	
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1.121	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1.061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.543	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	8.2	
Programmdauer ^(a) (h:min)	4:18	Bauart	Eingebaut	
Luftschallemissionen ^(a) (in dB(A) re 1 pW)	45	Luftschallemissionsklasse ^(a)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.30	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.30	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie 24 Monate

Weitere Angaben

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind <https://www.miele.com/>

^(a) für das eco-Programm