

Miele**Miele KM6012**

Einbau-Cerankochfeld

**Genießen Sie schnelle Hitzeentwicklung für effizientes Kochen!**

UVP € 500,00*

479,00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

**Breite
600 mm**QR-Code scannen und direkt zur
Produktseite im Expert Onlineshop
gelangen:**Produktdetails****Das Miele-Plus**

- **Ansprechendes Design** - 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- **Besonders flexibel** - 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- **Sicher** - Restwärmeanzeige für jede Kochzone

Leistungseigenschaften

- Gesamt-Anschlusswert: 6.4 kW
- 4 HiLight-Kochzonen
- 230 V Netzanschluss
- Funkentstört
- Netzurückwirkungsfrei

Ausstattung

- Restwärmeanzeige für jede Kochzone
- Glas-Schaber

Kochzone-vorne/außen links

- Zweikreis-Kochzone
- Durchmesser der kleinen Kochzone: 12 cm
- Durchmesser der großen Kochzone: 21 cm
- Heizleistung der kleinen Kochzone: 750 W
- Heizleistung der großen Kochzone: 2200 W

Passendes Zubehör**Miele GP MI X 0011 W
Allzweck-Mikrofasertuch****9,90€**

Kochzone-hinten/innen links

- Durchmesser der Kochzone: 14.5 cm
- Heizleistung: 1200 W

Kochzone-hinten/innen rechts

- Durchmesser der Kochzone: 18 cm
- Heizleistung: 1800 W

Kochzone-vorne/außen rechts

- Durchmesser der Kochzone: 14.5 cm
- Heizleistung: 1200 W

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 57.4 cm
- Tiefe: 50.4 cm
- Gewicht: 7.5 kg

Einbau-Eigenschaften

- Breite, Ausschnitt: 56 cm
- Tiefe, Ausschnitt: 49 cm
- Montage der Kochfläche von oben

Farben

- schwarz

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen

Tel. +43 4262 37700

Fax +43 4262 3770070

office@expert-sabitzer.at



Informationen zu elektrischen Haushaltskochmulden

nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele					
Modellname / -kennzeichen		KM 6012 EDST			
Art der Kochmulde		Einbau			
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen		4			
Heiztechnik					
Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten		1. = HiLight 2. = HiLight 3. = HiLight 4. = HiLight			
Bei kreisförmigen elektrischen Kochzonen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche/Kochzone	mm	1. = Ø 120 / Ø 210 2. = Ø 145			
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge / Breite der nutzbaren Oberfläche/Kochzone L/W		3. = Ø 180 4. = Ø 145			
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (EC _{elektrisch Kochen})	Wh/kg	1. = 188,0 2. = 191,1 3. = 193,7 4. = 191,1			
Energieverbrauch der Kochmulde je kg (EC) (EC _{elektrische Kochmulde})	Wh/kg	191,0			