

**FRITZ!****FRITZ!Repeater 1610 Outdoor**

WLAN-Verstärker (max. 3000 Mbit/s)

Erleben Sie Highspeed-WLAN sogar draußen im Garten!**149,00€**

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:

**Produktdetails**

- Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ist mit seinem robusten Gehäuse (IP54) speziell für den Außeneinsatz konzipiert. Hier sorgt er mit Wi-Fi 6 (2 x 2 MIMO) und Datenraten von bis zu 3.000 MBit/s für schnelle, stabile Verbindungen - im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Mit Power over Ethernet (PoE+) ist der Repeater zudem ideal für Innenbereiche geeignet und erweitert das WLAN flexibel dort, wo keine Steckdose vorhanden ist. Mit Gigabit-LAN, Mesh-Komfort sowie regelmäßigen Updates und dem bewährten FRITZ!IOS ist der FRITZ! Repeater 1610 Outdoor eine smarte Erweiterung für anspruchsvolle WLAN-Umgebungen - sowohl draußen als auch drinnen.

Robust im Außeneinsatz - einfache Einrichtung

Der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor überzeugt mit seinem kompakten, nach IP54 zertifizierten Gehäuse bei Wind und Wetter. Zwei im Lieferumfang enthaltene Adapter - weiß für außen, rot für innen - ermöglichen eine einfache und stabile Befestigung an unterschiedlichen Einsatzorten. Das beiliegende flache LAN-Kabel lässt sich problemlos durch viele Fenster führen - ideal für eine schnelle Installation im Außenbereich. Zur Anbindung der FRITZ!Box nutzt der Repeater bei Einsatz im Außenbereich immer die LAN-Verbindung. Für die Verbindung zur FRITZ!Box ist daher ein LAN-Kabel erforderlich - per Powerline, über einen weiteren Repeater oder direkt angeschlossen am PoE-Netzteil des FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.

Maximale Flexibilität in Innenräumen mit PoE

Die Stromversorgung des FRITZ!Repeater 1610 Outdoor erfolgt über Power over Ethernet (PoE+). Dadurch kann der Repeater flexibel



installiert werden, beispielsweise im Flur oder in abgelegeneren Gebäudeteilen. Das mitgelieferte PoE-Netzteil verfügt zusätzlich über einen Gigabit-LAN-Port zur Integration ins Heimnetzwerk oder für die Anbindung kabelgebundener Geräte. Im Innenbereich kann die Anbindung an die FRITZ!Box wahlweise per LAN- oder per WLAN-Verbindung erfolgen. Damit ist der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor ein optimaler Allrounder für anspruchsvolle WLAN-Szenarien im Heimnetz und im professionellen Umfeld.

Noch mehr WLAN mit Mesh

Im Mesh mit einer FRITZ!Box sorgt der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor für nahtlose Einbindung ins Heimnetz mit Smart Repeating und intelligenter Verteilung der Bandbreite auf alle verbundenen Geräte. Er ermöglicht so eine stabile und schnelle Verbindung auch bei vielen gleichzeitig aktiven Geräten. Weitere WLAN-Mesh-Geräte lassen sich ganz einfach auf Tastendruck hinzufügen.

- Starkes WLAN überall - outdoor und indoor
- Erhöht schnell und einfach die WLAN-Reichweite im Haus und im Garten
- Staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP54), einsetzbar im Innen- und im geschützten Außenbereich
- Im Outdoor-Betrieb als WLAN-Zugangspunkt nutzbar (LAN-Verbindung zum Internetrouter notwendig)
- Wi-Fi 6 mit bis zu 3.000 MBit/s (2.400 MBit/s (5 GHz) + 600 MBit/s (2,4 GHz))
- WLAN-Verschlüsselung mit WPA3 / WPA2
- Kompatibel zu allen gängigen Internetroutern, hervorragend auf die FRITZ!Box abgestimmt und schnell ins FRITZ!Mesh integriert
- Einfaches und sicheres Anmelden von WLAN-Geräten über die Connect- bzw. WPS-Taste
- Übernimmt mit Mesh automatisch alle wichtigen Einstellungen der FRITZ!Box oder des FRITZ!Mesh Sets
- 1x Gigabit-LAN mit Power over Ethernet (PoE+) Unterstützung für eine Stromversorgung über das LAN-Kabel (PoE+-Netzteil, 2x Netzkabel (je 2,5 m, UV-beständig) und Gehäuseadapter für jeweils Außenbereich und Innenbereich im Lieferumfang)

Funk-/Übertragungstechnik

- Mesh Network fähig
- Simultanes WLAN Dualband
- autom. verschlüsselte Verbindung (WPS)

Stromversorgung

- Stromversorgung über Ethernet (POE)

Anschlüsse und sonstige Angaben

- WPA2 Standard
- WPA3 Standard
- Gigabit Ethernet LAN
- LAN-Schnittstellen: 1
- WLAN-Schnittstelle
- max WLAN Übertragungsrate: 3000 Mbit/s
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- MiMo (Multiple-In/Out-Technik)

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 11,1 cm
- Höhe: 16,3 cm
- Tiefe: 3,1 cm
- Gewicht: 0,7 kg
- Deckenmontage möglich
- Schutzart Staub- und Wasser (IP54)

Verpackungsangaben

- Breite mit Verpackung: 9,35 cm
- Höhe mit Verpackung: 17,2 cm
- Tiefe mit Verpackung: 24 cm
- Gewicht mit Verpackung: 0,95 kg



expert  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen
Tel. +43 4262 37700
Fax +43 4262 3770070
office@expert-sabitzer.at

