

Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250



Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:** macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.
- **Erweiterbare Kochzone:** Kochzone für großes Kochgeschirr.
- **Weißer LCD-Display-Steuerung:** Einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige.
- **Versenkknebel:** Für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** weniger Reinigungsaufwand dank automatischer Selbstreinigung.

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	850-865x600x600 mm
Länge Anschlusskabel:	150 cm
Nettogewicht:	57.9 kg
Bruttogewicht:	62.1 kg
EAN-Nummer:	4242005041329
Anzahl der Innenräume:	1
Nutzhalt (des Innenraums):	63 l
Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:	0.93 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:	0.77 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex:	95.1 %
Anschlusswert:	10850 W
Absicherung:	3*16 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)

Sonderzubehör

HEZ317000	Pizzaform, emailliert
HEZ327000	Backstein
HEZ333001	Deckel für Profi-Pfanne
HEZ333073	Profipfanne, pyrolysefähig
HEZ431002	Backblech, emailliert
HEZ438001	1fach Teleskopauszug
HEZ438201	2fach Teleskopauszug
HEZ438301	3fach Teleskopauszug
HEZ625071	Grillblech, emailliert
HEZ864000	Glasschale
HEZ915003	Glasbräter 5,4 l



¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

Serie 6, freistehender Elektroherd, Edelstahl HKS79U250

**Der freistehende Herd mit Elektrokochfeld
aus Glaskeramik und AutoPilot: bereitet
Ihre Speisen automatisch perfekt zu.**

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 10.85 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 850 x 600 x 600mm
- Höhenverstellbare Füße

Kochfeld:

- Glaskeramik
- vorne links: Normal-Kochzone 1.8 kW
- hinten links: Bräterzone 2.4 kW
- hinten rechts: Normal-Kochzone 1.2 kW
- vorne rechts: Zweikreis-Kochzone 2.2 kW
- 4-fach

Backofentyp und Heizart

- Elektro-Standherd 60cm mit 8 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Heißluft sanft, Variabler Großflächengrill
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 63 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einhängestell, 3fach-Teleskop-Auszug

Design

- Versenkknebel

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- AutoPilot 30 Programme
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenlampe rechteckig
- Soft Close
- Komfort-Geschirrzug mit Einlegematte

Zubehör

- Backblech emailliert
- Rost Universalpfanne


Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
- Sehr geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.93 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.77 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 63 l

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm

**Serie 6, freistehender Elektroherd,
Edelstahl
HKS79U250**



Maße in mm