

TechniSat

TechniSat Digiplus UHD S2

UHD Sat-Receiver mit TwinTuner



299.00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

QR-Code scannen und direkt zur
Produktseite im Expert Onlineshop
gelangen:



Produktdetails

Tauchen Sie ein in die Welt faszinierender 4K-Inhalte und erweitern Sie Ihr UHD-TV-Erlebnis mit dem DIGIPLUS UHD S2. Der Satellitenreceiver bietet einen TwinTuner für DVB-S/S2, was bedeutet, dass Sie zwei verschiedene Programme gleichzeitig anschauen und aufnehmen können.

Die Aufzeichnungen können Sie ganz nach Belieben auf USB-Datenträgern oder im Netzwerk (NAS) speichern. Außerdem unterstützt der DIGIPLUS UHD S2 das Abspielen von UHD-Videodateien von Ihrem Netzwerk oder von USB-Geräten. Nahtlos als UPnP-Client und -Server in Ihr Netzwerk integrierbar, verwandelt sich der Receiver in eine vielseitige Multimedia-Zentrale.

Mit der fortschrittlichen ISIO-Internet-Technologie bietet Ihnen der intelligente Receiver Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV. Über das hochwertige OLED-Display haben Sie Senderinformationen in scharfer Auflösung immer im Blick. Die intuitive TechniSat CONNECT-App ermöglicht es Ihnen, den Receiver bequem von zuhause aus oder unterwegs zu steuern und Sendungen von überall aufzunehmen. So verpassen Sie garantiert keine Lieblingssendung mehr

Passendes Zubehör



**Hama HDMI-Kabel 8K
Ethernet 1,5m**

High Speed HDMI-Kabel

14.99€

Leistungseigenschaften

- UHDTV-Empfang
- 2 Empfangsmodule
- kompatibel für 4K Auflösung
- Videosignal-Konvertierung
- MPEG-2 kompatibel
- MPEG-4 kompatibel
- H.264 kompatibel
- H.265 kompatibel (HEVC)
- Videotext

Elektronik-Eigenschaften

- MP3 kompatibel
- WAV kompatibel
- PNG-Format kompatibel
- JPEG-Format kompatibel
- BMP-Format kompatibel
- AAC kompatibel
- TS-Format kompatibel
- MOV-Format kompatibel
- MKV kompatibel
- FLAC kompatibel
- AVI-Format kompatibel
- VOB kompatibel
- QPSK SAT-Modulationsverfahren
- Eingangsfrequenz-Untergrenze: 950 MHz
- Eingangsfrequenz-Obergrenze: 2150 MHz
- 22 KHz Schaltfrequenz
- LNC-Schaltspannung 14/18 V
- max. LNC-Stromaufnahme: 400 mA
- DiSEqC-Funktion für LNC-Steuerung
- DiSEqC-1.0-Steuerung
- DiSEqC-1.2-Steuerung
- HDCP 2.2 kompatibel
- SCR-Einkabelsteuerung
- min. Symbolrate: 2 MS/Sek.
- max. Symbolrate: 45 MS/Sek.
- USB-Aufnahmefunktion
- autom. Stand-By-Schaltung

Smart TV Ausstattung

- HbbTV
- Web Browser
- Online Apps erhältlich
- steuerbar über Smartphone/Tablet
- Medienwiedergabe über USB

Sender-Einstellung

- 9999 Digital-TV-Programm-Speicherplätze

Bedienung

- Untertitel-Sprachauswahl
- elek. menügest. TV-Programmführung (EPG)
- mehrsprachiges Menü
- Bildschirmanzeigen (OSD)
- Sleep-Funktion
- Weckfunktion
- Zoom-Funktion
- zeitversetzte Wiedergabe
- Hotel-Mode



Hama HDMI-Kabel 8K Ethernet Ultra 1,5m

Ultra High Speed HDMI-Kabel,
zertifiziert

26.⁹⁹€

Audio-Teil

- MPEG-1 Layer I, II
- MPEG-2 Layer I, II
- Lautstärke einstellbar
- Dolby-Digital-Dekoder (AC-3)

Display/Anzeigen

- OLED-Display

Anschlüsse

- Anzahl SAT-ZF-Eingänge: 2
- Common-Interface (CI+)
- 1 x Common-Interface (CI+)
- Digital-Koaxial (OUT), Audio
- WLAN integriert
- Ethernet LAN
- USB-Schnittstellen: 2
- 1 x HDMI-Schnittstellen (OUT)
- DC-IN für externe Spannungsversorgung
- Anschluss für IR-Fernbedienungsempfänger

Stromversorgung

- Leistungsaufnahme, Betrieb: 17,1 W
- Leistungsaufnahme, Stand-By: 0,4 W
- Spannung über Batt./DC-IN: 12 V

Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 22 cm
- Höhe: 4,5 cm
- Tiefe: 17 cm
- Gewicht: 0,614 kg

Verpackungsangaben

- Breite mit Verpackung: 31 cm
- Höhe mit Verpackung: 8 cm
- Tiefe mit Verpackung: 19,5 cm
- Gewicht mit Verpackung: 1,32 kg

Farben

- schwarz

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen
Tel. +43 4262 37700-0
Fax +43 4262 3770070
office@livingstyle.at

