



Miele

Miele WWE380 WPS PowerWash Steam

Waschmaschine 8 kg

Effiziente Reinigung mit reduziertem Bügelaufwand – genial!

1329,00€

Inkl. MwSt. zzgl. Lieferkosten

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite im Expert Onlineshop gelangen:




Produktdetails

Das Miele-Plus

- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Noch mehr Energie sparen mit A -40%
- **SteamCare** reduziert die Bügelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf
- **QuickPowerWash** sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit **Miele@home**

Leistungseigenschaften

- steuerbar über Smartphone/Tablet
- WLAN integriert
- Anschlusswert: 2,4 kW
- Leistungsaufnahme, Netz-Aus: 0,4 W
- Fassungsvermögen Wäsche: 8 kg
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014
- Energieeffizienzindex: 31,2
- Energieeffizienzklasse A
- Spektrum [A bis G]
- 29 kWh gew. Energieverbrauch/100 Zyklen
- 48 l Wasserverbrauch pro Betriebszyklus
- Programmdauer Eco: 219 Min.
- Schleuderwirkungsklasse B
- 1400 U/Min. in der max. Schleuderstufe
- Restfeuchte: 53,9 %



Passendes Zubehör

- Restfeuchte b. 1400 U/Min Schleuderdrehzahl
- Betriebsgeräusch, Schleudern: 68 dBA
- Geräuschemissionsklasse A
- Inverter-Technologie
- Elektronische Steuerung
- Update-Möglichkeit zur Programmaktualis.
- 10 A Absicherung
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss

Automatik-Funktionen

- Aqua-Stopp
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- Kapseldosierung
- Wassermengenzähler
- Schaumregelung in der Hauptwäsche
- Info-Service
- PIN-Code

Bedienung

- Ein-Knopf-Programmwahl
- Taste zur Drehzahlreduzierung
- Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern"
- Tasten zur Temperaturwahl
- Ein-/Aus-Taste
- Start-/Pause-Taste
- Startverzögerung
- max. 24 Std. vorprogrammierb. Startzeit
- Restzeitanzeige
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Spülstopp
- Vorwäsche-Taste
- Extra-Spülen
- höherer Wasserverbrauch wählbar
- Fernstart
- Fernüberwachung möglich
- Dampf-Funktion
- Kontrollanzeige für Wasserzu-/ablauf
- Beladungserkennung
- Waschmittelzugabe von vorn
- Programm-Ablaufanzeige
- akustisches Programmende-Signal
- Touch-Screen-Display
- Klartext-Bedienfeld
- Kindersicherung

Programme

- Baumwolle-Programm
- Pflegeleicht-Programm
- Fein-Programm
- Handwasch-Programm für Wolle
- Schnell-Programm
- Kurz-Programm
- Farbwahl-Programme
- Blusen/Hemden-Programm
- Jeans-Programm
- ECO 40-60
- Kaltwaschen-Programm

Trommel-/Einspül-Eigenschaften

- Edelstahl-Trommel
- Trommel mit Waben-Struktur (Schontrommel)
- Selbstreinigungsschublade



Miele WTV502 Wasch-Trocken-Verbindungssatz

für W1 Chrome/White Edition + T1 White Edition

72,00€



Miele GP DC WG 0252 P Entkalker 250g

für Waschmaschinen & Geschirrspüler

14,95€

Gehäuse-Eigenschaften

- ein Schubfähiges Gerät
- Breite: 59,6 cm
- Höhe: 85 cm
- Tiefe: 64,3 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 107,7 cm
- Leergewicht: 80 kg
- Bullauge
- Rechts-Anschlag der Tür
- leicht geneigte Blende 5°
- säulenfähig
- Länge der Anschlussleitung: 200 cm

Farben

- Iotosweiß

**expert**  **SABITZER**

Kreuzstraße 5
9330 Althofen
Tel. +43 4262 37700-0
Fax +43 4262 3770070
office@livingstyle.at



Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014

Name oder Handelsmarke des Lieferanten			Miele		
Anschrift des Lieferanten			Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE		
Modellkennung			WWE380 WPS PWash&Steam&8kg		
Allgemeine Produktparameter					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a) (kg)	8.0		Abmessungen in cm	Höhe	85
				Breite	60
				Tiefe	64
Energieeffizienzindex EEI _W ^(a)	31.2		Energieeffizienzklasse ^(a)	A	
Wascheffizienzindex ^(a)	1.031		Spülwirkung (g/kg) ^(a)	5.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.284		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur in den behandelten Textilien ^(a) (°C)	Nennkapazität	28	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)	53.9	
	halbe Nennkapazität	26			
	Viertel der Nennkapazität	24			
Schleuderdrehzahl ^(a) (U/min)	Nennkapazität	1400	Schleudereffizienzklasse ^(a)	B	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennkapazität	3:39	Bauart	Standgerät	
	halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:04			
Luftschallemissionen im Schleudergang ^(a) (dB(A) re 1 pW)	68		Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	A	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.40		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3.60		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.80	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie			24 Monate		
^(a) für das Programm „eco 40-60“					

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		nein
Weitere Angaben		
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind		https://www.miele.com/
^(a) für das Programm „eco 40-60“		